

# TRIXXO

arena & theater

## Locatieoverzicht

### **Trixxo Arena & Trixxo Theater**


Park H - Gouverneur Verwilghensingel 70 - 3500 Hasselt  
+32 (0)3 400 60 64

Onderdeel van Sportpaleis Group  
Schijnpoortweg 119 – 2170 Merksem - [www.sportpaleisgroup.be](http://www.sportpaleisgroup.be)

### **Externe partners**

Versuz – Area V – Ipanema – Moose bar : [www.versuz.be](http://www.versuz.be) [info@versuz.be](mailto:info@versuz.be) +32 11 22 26 95  
Plopsa Indoor : [www.plopsaindoorhasselt.be](http://www.plopsaindoorhasselt.be) +32 11 29 30 40  
Jumpsquare : [www.jumpsquare-hasselt.be](http://www.jumpsquare-hasselt.be) [info@jumpsquarehasselt.be](mailto:info@jumpsquarehasselt.be) +32 011 96 66 65  
The Park Playground: [www.theparkplayground.com](http://www.theparkplayground.com)

# Overzicht hele site



# Esplanade - Trixxo Arena

## 1. Afmetingen (voor exacte afmetingen zijn enkel werkelijke plannen bindend)

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Bruto vloeroppervlakte        | 4.497 m <sup>2</sup> |
| Vrije hoogte buitenste rand   | 2,75 m               |
| Vrije hoogte voorste gedeelte | 3,95 m               |
| Vrije hoogte midden           | 6,20 m               |


| 2. Modules       | Oppervlakte          | Maximum capaciteit |
|------------------|----------------------|--------------------|
| Esplanade Basic  | 1.498 m <sup>2</sup> | 1.800 personen     |
| Esplanade Medium | 2.366 m <sup>2</sup> | 1.980 personen     |
| Esplanade Large  | 3.245 m <sup>2</sup> | 2.160 personen     |
| Esplanade Plus   | 4.467 m <sup>2</sup> | 2.520 personen     |

## 3. Technische Faciliteiten

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloeren                  | Industrieel gewapend beton - maximale vloerbelasting 2 000 kg/m <sup>2</sup>                                                        |
| Daklast                  | Maximale puntbelasting 600 kg/knoop                                                                                                 |
| Verwarming en ventilatie | Hydro thermische heteluchtblazers - Pneumatische verluchtingsluiken in het plafond half of geheel te openen (3) - warmeluchtgordijn |
| Verlichting              | Algemene werkverlichting doorheen de hele hal                                                                                       |
| Elektriciteit            | Drie busbaren - maximale stroom = 150 A (voorkant)                                                                                  |
|                          | Drie busbaren - maximale stroom = 250 A (centraal)                                                                                  |
|                          | Drie busbaren - maximale stroom = 250 A (zijanten)                                                                                  |
| Water                    | Aansluitpunten voor aan- en afvoer (locaties op te vragen)                                                                          |
| Sanitair                 | Sanitaire cluster Passage + uitbereidingsmogelijkheid cluster Hal 4                                                                 |
| Divers                   | 1 kassabox ter hoogte van de Ingang Vast cateringpunt (zie plan)                                                                    |

## 4. Mogelijkheden

Vergadering, receptie, productpresentatie, congres, personeelsfeest, beurs, show, modeshow, party,...



# Plaza - Trixxo Arena

## 1. Afmetingen (voor exacte afmetingen zijn enkel werkelijke plannen bindend)



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Bruto vloeroppervlakte | 1 444 m <sup>2</sup> |
| Lengte                 | 78,9 m               |
| Breedte                | 18,3 m               |
| Totale nokhoogte       | 7,7 m                |
| Vrije hoogte           | 7,7 m                |

## 2. Technische Faciliteiten

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloeren                  | Industrieel gewapend beton<br>maximale vloerbelasting 2 000 kg/m <sup>2</sup>                      |
| Daklast                  | Maximale puntbelasting 600 kg/knoop                                                                |
| Aanvoer van goederen     | Poort 21 - B 4,5 m x H 5,00 m                                                                      |
| Verwarming en ventilatie | Gasgestookte heteluchtblazers - Pneumatische verluchtingsluiken in het plafond warmeluchtgordijnen |
| Verlichting              | Algemene TL verlichting doorheen de hele hal<br>+ gasontladingsslampen                             |
| Elektriciteit            | Eén busbar - maximale stroom = 400 A                                                               |
| Water                    | Aansluitpunten voor aan- en afvoer (locaties op te vragen)                                         |
| Sanitair                 | Sanitaire cluster Plaza                                                                            |
| Divers                   | 1 kassabox ter hoogte van de Ingang                                                                |

## 4. Mogelijkheden

uitbereiding Trixxo Arena of Esplanade, modeshow, beurs, receptie, onthaal, ...



# Passage - Trixxo Arena

## 1. Afmetingen (voor exacte afmetingen zijn enkel werkelijke plannen bindend)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Bruto vloeroppervlakte | 270 m <sup>2</sup> |
| Lengte                 | 33 m               |
| Breedte hal            | 12 m               |
| Standaard verlichting  |                    |

## 2. Technische Faciliteiten


|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vloeren                  | Industrieel gewapend beton<br>maximale vloerbelasting 2 000 kg/m <sup>2</sup>                                              |
| Verwarming en ventilatie | Gasgestookte heteluchtblazers - Pneumatische<br>verluchtingsluiken in het plafond                                          |
| Verlichting              | Algemene TL verlichting doorheen de hele hal<br>+ 4 LED- lampen (ufo-vormig) + Led muurverlichting<br>(kleuren instelbaar) |
| Sanitair                 | Sanitaire cluster Passage                                                                                                  |
| Divers                   | 1 kassabox ter hoogte van de Ingang                                                                                        |

## 4. Maximum capaciteit

|           |     |
|-----------|-----|
| Classroom | 200 |
| Theatre   | 250 |
| Banquet   | 80  |
| Receptie  | 300 |

## 4. Mogelijkheden

Beurs, personeelsfeest, meeting, presentatie, hospitality, ...



# Trixxo Theater

## Toneeltoren

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gemotoriseerde trekken                          | 18                                 |
| Bruto vloeroppervlakte                          | 495 m <sup>2</sup>                 |
| Totale nokhoogte toneeltoren                    | 20,5 m                             |
| Vrije hoogte toneeltoren (tot aan rollenzolder) | 17 m                               |
| Diepte toneeltoren                              | 15,25 m                            |
| Breedte toneeltoren                             | 32,1 m                             |
| Breedte podiumopening                           | 17 m                               |
| Hoogte podiumopening                            | 8 m (1,2 m podium + 6,8 m opening) |

## Backstage

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cateringruimte                                                           | 126 m <sup>2</sup> |
| Kleedkamers voor artiesten                                               | 7                  |
| toiletcluster                                                            | 1                  |
| doucheclusters                                                           | 2                  |
| Toegang naar toneeltoren door vier dubbele deuren                        | 4x 2,4 m           |
| Ruimte voor uitgebreidere kleedkamer zonder afscheiding op de verdieping |                    |

## Vloeren

Industrieel gewapend beton - maximale vloerbelasting 2 000 kg/m<sup>2</sup>

## Aanvoer goederen

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| (Elektrisch) Poort 42 A | B 4,8 m x H 4 m |
| (Elektrisch) Poort 42 B | B 4,8 m x H 6 m |

## Theaterfaciliteiten

Electrokabels op trekkenzolder

Backdrop, friezen en poten

Voordoek en brandgordijn

Rood voordoek elektrisch bediend

Zwarte backdrop

Vijf trussen met zwarte afstoppen en friezen

## Nutsvoorzieningen (elektriciteit)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Kast 1 | 2 x 125 A       |
|        | 2 x 63 A        |
|        | Powerlock 250 A |
|        | Powerlock 400 A |
| Kast 2 | 2 x 32 A        |
|        | 2 x 125 A       |
|        | 4 x 63 A        |
|        | 4 x 32 A        |
|        | Powerlock 250 A |

## Foyer

Centrale toog met 3 geïntegreerde foodtogen

Sanitaire cluster onder de tribune

Vestiaire


Kassabox en infobalie

## Auditorium: capaciteit

Parterre: 514 zitplaatsen

Tribune: 1500 zitplaatsen

Rolstoelplaatsen: 12 + 12 begeleiders



# Main Hall - Trixxo Arena

## 1. Afmetingen (voor exacte afmetingen zijn enkel werkelijke plannen bindend)

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bruto vloeroppervlakte                                   | 13 600 m <sup>2</sup> |
| Lengte                                                   | 140 m                 |
| Breedte hal                                              | 99,7 m                |
| Totale nokhoogte                                         | 24,5 m                |
| Vrije hoogte (over een opp. van 30 m x 120 m)            | 18 m                  |
| Vrije overspanning (tussen de ronde funderingspalen)     | 86,45 m               |
| Tribune in betonnen constructie met mobiele voortribunes |                       |

| 2. Trixxo Arena settings                   | Tribuneplaatsen | Par-terre stoelen |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Small                                      | 3.671           | 644               |
| Medium                                     | 3.896           | 1.150             |
| Regular                                    | 4.681           | 1.630             |
| Large                                      | 5.234           | 2.682             |
| Extra large                                | 5.739           | 4.212             |
| Party                                      | 18.000 staand   |                   |
| Zittend met staand middenplein op aanvraag |                 |                   |

## 3. Foyerruimte – rechtstreekse inkom


|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Cateringruimte (vaste toog + vast foodstanden op gelijkvloers en +1) |
| Sanitaire cluster (links en rechts +1 en +2)                         |
| Vestiaire + lockers                                                  |
| Kassa voorzijde & info box aan inkom                                 |
| Vip-ruimte (1ste verdiep) apart te huren                             |

## 4. Technische faciliteiten


|                          |                                                                                                                                                 |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vloeren                  | Industrieel gewapend beton - maximale vloerbelasting 2 000 kg/m <sup>2</sup>                                                                    |                 |
| Daklast                  | Maximale puntbelasting rigging 600 kg/knoop - Maximale totaalbelasting over de oppervlakte van het podium 52 ton                                |                 |
| Aanvoer van goederen:    | (Elektrisch) Poort 11 (Kant Syntra)                                                                                                             | B 4,5 m x H 5 m |
|                          | (Elektrisch) Poort 12 (Kant Syntra)                                                                                                             | B 4,5 m x H 5 m |
|                          | (Elektrisch) Poort 13 (Achterzijde arena)                                                                                                       | B 4,5 m x H 5 m |
|                          | (Elektrisch) Poort 14 (Achterzijde arena)                                                                                                       | B 4,5 m x H 5 m |
|                          | (Elektrisch) Poort 15 (Achterzijde arena midden)                                                                                                | B 6 m x H 8 m   |
|                          | (Elektrisch) Poort 16 (Achterzijde arena)                                                                                                       | B 4,5 m x H 5 m |
|                          | (Elektrisch) Poort 17 (Achterzijde arena)                                                                                                       | B 4,5 m x H 5 m |
| Verwarming en ventilatie | Gasgestookte heteluchtblazers - Gedwongen rookgasafvoer door ventilatoren op noodaggregaat - Aansluitpunten voor afvoer van rookgassen aanwezig |                 |
| Verlichting              | Verdeeld in vier gelijke delen - Dimbaar TL-verlichting doorheen de hele hall - Gasontladingslampen                                             |                 |
| Sanitaire voorzieningen  | 4 toiletclusters in de hal op verdieping                                                                                                        |                 |
| Diverse voorzieningen    | 215 meter nooddeuren (met magneetbediening)                                                                                                     |                 |
| Nutsvoorzieningen        | (Vloerkanalen in de breedte op 11 m van elkaar onder de hoofdspanten)                                                                           |                 |
| Elektriciteit            | Twee busbaren over de gehele lengte van de hall - maximale stroom = 400 A. per kring hoogte 9m                                                  |                 |
|                          | Twee busbaren over de halve lengte van de hall - maximale stroom = 400 A. kring hoogte 18m                                                      |                 |
|                          | 12 x 32 A aansluitingen per vloerkaal                                                                                                           |                 |
|                          | Drie aansluitkasten tbv evenementen (kant podium)                                                                                               |                 |
|                          | Kast 1SL: 125 A / 3x 63 A / 2x 32 A / 2x 16 A / powerlock 250 A                                                                                 |                 |
|                          | Kast 2SR: 125 A / 3x 63 A / 2x 32 A / 2x 16A / powerlock 250 A                                                                                  |                 |
|                          | Kast 3SC: 2 x 125 A / 3x 63 A / 4x 32 A / 4x 16 A / powerlock 400 A                                                                             |                 |
| Water                    | Aansluitpunten voor aan- en afvoer links op de kop van de vloerkanalen                                                                          |                 |

## 5. Backstage


|                 |                                             |                   |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Gelijkvloers    | Crewcatering ruimte/multifunctioneel ruimte | 450m <sup>2</sup> |
|                 | Artiesten kleedkamers met douches           | 4                 |
|                 | Toilet cluster                              | 1                 |
| 1ste Verdieping | Groep kleedkamer/multifunctionele ruimte    | 110m <sup>2</sup> |
|                 | Artiesten kleedkamers met douches           | 4                 |
|                 | Stardressing met douche en toilet           | 1                 |
|                 | Productie kantoor                           | 2                 |
|                 | Toilet cluster                              | 1                 |



**Trixxo Arena Large**



**Trixxo Arena Regular**



**Trixxo Arena party/ Beurs**

# Trixxo Suite

De Trixxo Suite is een aparte VIP- ruimte gelegen in de Trixxo Arena

## Kenmerken

Ontvangstmogelijkheden van 10 tot 270 personen

Beschikbare oppervlakte van 450 m2 op verdieping 1

Ruimte beschikt over daglicht

Eigen toegang op het gelijkvloers met vestiaire

Keukenfaciliteiten aanwezig – samenwerking met vaste huiscateraar verplicht

Aparte toiletten

Personenlift aanwezig

Privaat trappen tussen gelijkvloers en niveau +1

Ruimte geschikt voor persconferenties, als restaurant, voor feestjes

Sfeervol gedecoreerd met loungemeubelen, staantafels, barkrukken, sfeerverlichting en geïntegreerde toog

Direct verbonden met de Trixxo Arena

